



Acceptatievoorwaarden

van Weverwijk b.v.
Diefdijk 30
4145 MJ Schoonrewoerd

T: 0345-641266
F: 0345-642440
E: info@weverwijk.nl

Voorwoord

Voor u liggen de vernieuwde acceptatie voorwaarden van van Weverwijk b.v. Deze voorwaarden geven inzicht in de verwerkingsmogelijkheden en procedures voor het overslaan en bewerken van afvalstoffen.

Met vriendelijke groet,

P.G. van Weverwijk,
(directeur)

INHOUDSOPGAVE

1. Algemene informatie van Weverwijk b.v.	4
2. Definities	5
3. Toepassingsgebied	7
4. Aanbieding	7
5. Acceptatie	8
6. Vergoeding en betaling	9
7. Nadere regels	9
8. Aansprakelijkheid	10
9. Slotbepalingen	10
Bijlagen	11
Aanvullende acceptatievoorwaarden algemeen	12
Aanvullende acceptatievoorwaarden brandbaar afval	13
Aanvullende acceptatievoorwaarden asbest(houdend)afval	14
Aanvullende acceptatievoorwaarden tuinafval	15
Aanvullende acceptatievoorwaarden bouw- en sloopafval	16
Aanvullende acceptatievoorwaarden recyclinghout	18
Aanvullende acceptatievoorwaarden overig afvalstromen	19

1. Algemene informatie van Weverwijk b.v.

Algemeen

van Weverwijk b.v. is een bedrijf dat zich sedert de jaren 70 bezighoudt met de verwerking van met name bouw- en sloopafval. Door het rijksbeleid in het kader van het scheiden van afvalstoffen (de ladder van Lansink) zijn door de jaren heen meerdere afvalstromen ontstaan.

Bedrijfsvoering

van Weverwijk b.v. besteedt in haar hele bedrijfsvoering aandacht aan kwaliteit, arbo en milieu.

Hiermee wil zij continu:

- haar diensten optimaliseren, de klanttevredenheid hoog houden, de interne procesvoering optimaliseren en de naleving van wet- en regelgeving waarborgen;
- de veiligheid van werknemers, klanten en derden waarborgen;
- de milieugevolgen van de activiteiten van van Weverwijk afvalverwerking b.v. minimaliseren.

Certificering

ISO 9001

Het ISO-certificaat heeft als toepassingsgebied:

- Transport van afvalstoffen;
- Opslaan, overslaan en sorteren van afvalstoffen;
- Bulktransport van gesorteerd afval;
- Transport van beenderen.

ISO 14001

Het ISO-certificaat heeft als toepassingsgebied:

- Transport van afvalstoffen;
- Opslaan, overslaan en sorteren van afvalstoffen;
- Bulktransport van gesorteerd afval;
- Transport van beenderen.

VCA*

Het VCA-certificaat heeft als toepassingsgebied:

Inzameling, transport, op- en overslag van huishoudelijk-, bedrijfs-, bouw-, sloop- en gevaarlijk afval en vertrouwelijke informatiedragers.

Adresgegevens en openingstijden:

Adresgegevens:

Bezoek- en postadres:

Diefdijk 30

4145 MJ Schoonrewoerd

Openingstijden:

Ons bedrijf is geopend van maandag tot en met vrijdag van 7.00 tot 19.00 uur. Op zaterdag is ons bedrijf voor particulieren geopend van 8.00 tot 12.00 uur.

2. Definities

Aanbieder

Degene die afvalstoffen ter overslag en bewerking aanbiedt, dan wel degene namens wie afvalstoffen ter overslag en bewerking worden aangeboden.

Aanbieding

Het feitelijk aanbieden van afvalstoffen aan de inrichting

Acceptatie

Het, na het doorlopen van de acceptatieprocedure, in eigendom overnemen van een vracht afvalstoffen voor overslag en bewerking op de inrichting. De laatste controle in deze procedure is tijdens of na het lossen. Als de vracht daar goed bevonden is, is de vracht geaccepteerd.

Acceptant

De medewerker die verantwoordelijk is voor de formulering en uitvoering van het beleid met betrekking tot de acceptatie en be-/verwerking van afvalstoffen.

Acceptatieprocedure

De door van Weverwijk b.v. vastgestelde procedure die de aanbieder dient te doorlopen om afvalstoffen te laten overslaan en bewerken (zie algemene procedure aanmelden en leveren afvalstoffen).

Afvalstof

Alle stoffen, preparaten of producten die behoren tot de categorieën die zijn genoemd in bijlage I bij richtlijn nr. 2006/12/EG van het Europees Parlement en de Raad van 5 april 2006 betreffende afvalstoffen, waarvan de houder zich ontdoet, voornemens is zich te ontdoen of zich moet ontdoen.

(Afvalstoffen)inrichting

De fysieke locatie waar vergunninghouder de aan haar aangeboden afvalstoffen, conform de aan haar verstrekte vergunning ingevolge de Wet milieubeheer, accepteert, verwerkt dan wel verwijderd, in casu de afvalstoffeninrichting van Weverwijk b.v. Diefdijk 30 te Schoonrewoerd.

Afvalstroomnummer

Uniek nummer, toe te kennen aan de afvalstroom door van Weverwijk b.v., waarin de relatie wordt vastgelegd tussen de soort afval, de herkomst van het afval, de be- of verwerkingsmethode en de be- of verwerker.

Begeleidingsbrief

Door de overheid goedgekeurd en landelijk gebruikt document, welk volledig ingevuld aanwezig dient te zijn bij elk transport van afvalstoffen.

Beheerder

Degene die het feitelijk beheer voert over de afvalstoffeninrichting of de door deze aangewezen vertegenwoordiger(s).

Bewerking

Het veranderen van de aard of hoedanigheid van de afvalstof door fysische behandeling voor nuttige toepassing of verwijdering.

Debiteur

Degene die betaling verschuldigd is aan P.G. van Weverwijk b.v. voor door laatstgenoemde geleverde diensten en derhalve in het debiteurenbestand van P.G. van Weverwijk b.v. is opgenomen.

Eural

Regeling Europese afvalstoffenlijst (Staatscourant 2002/62).

Feitelijke acceptatie

Acceptatie van de vracht door de medewerker Weegbrug op de locatie, na controle van de vracht.

Gevaarlijke afvalstoffen

Afvalstoffen die op grond van de Eural gelden als gevaarlijke afvalstoffen.

Medewerker Weegbrug

Een door de directie van van Weverwijk b.v. aangestelde functionaris die de aangeboden afvalstoffen visueel beoordeelt op overeenstemming op het begeleidingsformulier en vervolgens controleert of de aangeboden afvalstoffen, met vaststelling van gewicht en categorie, accepteert dan wel weigert. Een en ander in overeenstemming met de definities van te accepteren afvalstoffen.

Partij

Administratief en, indien van toepassing, fysiek afgebakende hoeveelheid afval- of bouwstoffen.

Transporteur

Degene die de afvalstoffen feitelijk aanvoert of afvoert. De transporteur kan in sommige gevallen ook de aanbieder zijn.

Vergunninghouder

Houder van een vergunning ingevolge de Wet milieubeheer.

Verwerken

Handelingen die leiden tot het nuttig toepassen of verwijderen van afvalstoffen.

VIHB-lijst

Lijst van de Nationale en Internationale Wegvervoer Organisatie (NIWO) waarin vervoerders, inzamelaars, handelaars en bemiddelaars van afvalstoffen opgenomen zijn.

Vooraanmelding

Het door de aanbieder aan van Weverwijk b.v. kennis geven van een voorgenomen aanbieding van afvalstoffen.

Vracht

Afvalstroom, of gedeelte hiervan, die in een vervoermiddel ter overslag en bewerking wordt aangeboden.

Weigeren

Het niet-accepteren van (delen van) vrachten die niet volgens gemaakte afspraken zijn aangeboden.

3. Toepassingsgebied

Dit reglement is van toepassing op het aanbieden of leveren van afvalstoffen aan van Weverwijk b.v.

Het door aanbieder afwijken van dit reglement is slechts toegestaan voor zover dit door van Weverwijk b.v. expliciet schriftelijk is vastgelegd in een overeenkomst en slechts geldig voor de duur van betreffende voornoemde overeenkomst en/of voor de hoeveelheid vastgelegd in voornoemde overeenkomst.

Voorwaarden van de aanbieder dan wel transporteur, onder welke benaming dan ook, zijn niet van toepassing tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

Door het aanbieden van afvalstoffen aan van Weverwijk b.v., verklaart de aanbieder in te stemmen met het in dit reglement bepaalde.

De aanbieder, dan wel transporteur, verplicht zich de voorwaarden en procedures genoemd in dit reglement, voor zover specifieke voorwaarden en procedures als vastgesteld in een tussen aanbieder en van Weverwijk b.v. gesloten overeenkomsten hier niet van afwijken, strikt na te leven.

Ingeval de aanbieder niet tevens de transporteur is, verplicht de aanbieder zich de transporteur op de hoogte te stellen van de inhoud van overeenkomsten gesloten tussen aanbieder en van Weverwijk b.v. met betrekking tot de levering van afvalstoffen.

4. Aanbieding

Voordat afvalstoffen ter acceptatie kunnen worden aangeboden, dient de aanbieder per soort afvalstof een vooraanmelding te doen bij van Weverwijk b.v. De vooraanmelding vindt plaats door bij van Weverwijk b.v. een afvalstroomnummer aan te vragen middels het overleggen door de aanbieder van een door de acceptant te bepalen hoeveelheid gegevens.

Indien van Weverwijk b.v. de afvalstof ingevolge de voor haar vigerende vergunning ingevolge de Wet milieubeheer kan accepteren krijgt de aanbieder per afvalstof een afvalstroomnummer toegewezen. De toegewezen afvalstroomnummer(s) dienen te worden vermeld op de begeleidingsbrief die bij de betreffende vrachten wordt gevoegd. Op verzoek voorziet van Weverwijk b.v. de aanbieder van voorgedrukte begeleidingsbrieven.

5. Acceptatie

Van Weverwijk b.v. accepteert enkel afvalstoffen waarvoor een geldig afvalstroomnummer is afgegeven. Van Weverwijk b.v. accepteert ondermeer geen afvalstoffen die genoemd zijn in de lijst van verboden afvalstoffen in bijlagen.

van Weverwijk b.v. kan elke partij afvalstoffen weigeren:

- a. die niet of niet geheel overeenkomt met de soort waarvoor van Weverwijk b.v. een afvalstroomnummer heeft afgegeven;
- b. waarvan de samenstelling onbekend is;
- c. die schade kan toebrengen aan personen en/of installaties op de inrichting.

Aanbieder is verplicht alle aangeboden vrachten vergezeld te doen gaan van de ingevolge wet- en regelgeving vereiste formulieren en de daarop te vervatten gegevens volledig en naar waarheid in te vullen.

Aanbieder verplicht zich, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, afvalstoffen zodanig aan te bieden dat deze steekvast en lekvrij zijn en geen stof- en/of stankoverlast kunnen veroorzaken bij de aanvoer. Kosten welke door van Weverwijk b.v. worden gemaakt om de, zoals in de vorige volzin gedefinieerde, verkeerd aangevoerde afvalstoffen te verwijderen, zullen worden verhaald op de aanbieder.

Indien de aanbieder namens een ander bedrijf afvalstoffen aanbiedt, dient de aanbieder op de VIHB-lijst vermeld te staan. Indien de aanbieder voor de aanvoer van afvalstoffen gebruik maakt van een transporteur, dient de transporteur op de VIHB-lijst vermeld te staan.

De afvalstoffen die bestaan uit emballage mogen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, niet gesloten zijn en dienen schud- en schraapleeg te zijn.

Indien een vracht niet voldoet aan bovengestelde, zal de vracht geweigerd worden in welk geval door van Weverwijk b.v. contact zal worden opgenomen met de aanbieder. Bij twijfel over de samenstelling kan ervoor worden gekozen om een monsternamen en analyse door een Ster-lab te laten uitvoeren. In overleg met de aanbieder wordt bepaald wie de kosten van deze analyse op zich neemt. Afhankelijk van deze analyseresultaten wordt er besloten over te gaan tot acceptatie of weigering van de aangeboden afvalstoffen. Geweigerde vrachten worden geregistreerd op het formulier "Register van geweigerde vrachten". Dit formulier wordt per kwartaal aan de Provincie Zuid Holland kenbaar gemaakt.

De aangeleverde afvalstoffen worden geacht door van Weverwijk b.v. te zijn geaccepteerd op het moment van aftekenen van de vrachtbrief door de medewerker Weegbrug nadat de Voorman sorteren de afvalstoffen heeft gecontroleerd op afwijkingen ten aanzien van deze Acceptatievoorwaarden.

Vrachten met (verontreinigde) grond worden pas geacht door van Weverwijk b.v. te zijn geaccepteerd na beoordeling van de noodzakelijke analyseresultaten en toetsing aan de geldende eisen en voorwaarden.

van Weverwijk b.v. bepaalt op voor aanbieder bindende wijze de hoeveelheid van aangeboden afvalstoffen met behulp van de aanwezige geijkte weegbrug(gen).

Van Weverwijk b.v. behoudt zich het recht voor te allen tijde de aangeleverde afvalstoffen te controleren en/of monsters te nemen en deze te (doen) onderzoeken of te (doen) analyseren op kosten van de aanbieder. Het staat aanbieder vrij bij deze controles, al dan niet vertegenwoordigd, aanwezig te zijn en/of controlemonsters/analyses te laten verrichten. Bij afwezigheid van de aanbieder bij controles dan wel bij het achterwege blijven van contramonsters en –analyses, zijn de bevindingen van van Weverwijk b.v. bindend. Ingeval de afvalstoffen achteraf niet voldoen aan de geldende eisen en voorwaarden, wordt van Weverwijk b.v. geacht deze stoffen nooit geaccepteerd te hebben.

6. Vergoeding en betaling

Voor het aanbieden van afvalstoffen is een vergoeding verschuldigd, welke door van Weverwijk b.v. jaarlijks voor iedere categorie afzonderlijk wordt vastgesteld.

Het tarief kan door van Weverwijk b.v. tussentijds worden aangepast indien de kostprijs van de be- of verwerking, overslag en/of door of namens van Weverwijk b.v. verricht vervoer als gevolg van gewijzigde wetgeving of andere buiten de invloedssfeer van van Weverwijk b.v. liggende oorzaken wijzigt.

Het tarief gehanteerd voor een specifieke afvalstof wordt bepaald door de categorie waartoe de afvalstof behoort en eventuele tariefafspraken die met van Weverwijk b.v. zijn gemaakt met de aanbieder.

Als grondslag voor de te betalen vergoeding geldt het nettogewicht van de lading, zijnde het verschil tussen het totaalgewicht van het geladen voertuig en het eigen gewicht van het voertuig, zoals aangegeven op de weegbonnen van de op de op de inrichting aanwezige geijkte weegbrug(gen).

De te betalen vergoeding wordt aan de debiteur wekelijks achteraf gefactureerd. Indien er met betreffende debiteur is overeengekomen dat contant betaald dient te worden, dient deze betaling na de uitweging bij het weegkantoor à contant gedaan te worden.

7. Nadere regels

De aanbieder stelt zichzelf op de hoogte, dan wel draagt er zorg voor dat zijn personeel of door hem ingeschakelde derden op de hoogte zijn, van het bepaalde in dit reglement

Wijzigingen in de inhoud van dit reglement worden tijdig aan de aanbieder meegedeeld. Indien de wijzigingen tot gevolg hebben dat de aanbieder in redelijkheid niet meer geheel of gedeeltelijk aan zijn verplichtingen kan voldoen, dient de aanbieder dit terstond aan van Weverwijk b.v. mede te delen ten einde in goed overleg te komen tot een mogelijke oplossing.

van Weverwijk b.v. en aanbieder stellen elkaar over en weer in kennis van stagnaties en afwijkingen die dreigen te ontstaan in de normale gebruikelijke aanvoer en acceptatie van afvalstoffen.

Op het betreden van de inrichting is het Bedrijfsreglement van van Weverwijk b.v. (Diefdijk 30) van toepassing.

8. Aansprakelijkheid

Aanbieder alsmede transporteur zijn jegens van Weverwijk b.v. aansprakelijk voor de schade veroorzaakt door hem, zijn personeel, de in opdracht van of namens hem op de inrichting aanwezige personen, zijn materieel of het in zijn opdracht van hem op de inrichting aanwezige materieel, dan wel de door of namens hem aangevoerde afvalstoffen, aan personeel van van Weverwijk b.v. of overige personen aanwezig op de inrichting en dier eigendommen, eigendommen van van Weverwijk b.v., zulks onverminderd de aansprakelijkheid ingevolge wettelijke bepalingen.

De aanbieder is aansprakelijk voor de kosten van het verwijderen en/of het teniet doen van de afvalstoffen die naar het oordeel van van Weverwijk b.v. dan wel landelijke of provinciale overheden schade aan het milieu tot gevolg hebben dan wel hebben gehad. Dit geldt tevens indien de afvalstoffen schade aan het milieu zouden kunnen hebben veroorzaakt wanneer deze niet verwijderd en/of teniet zouden zijn gedaan.

De aansprakelijkheid van van Weverwijk b.v. jegens de aanbieder en de transporteur blijft beperkt tot die gevallen waarin van Weverwijk b.v. strikt wettelijk schadevergoedingsplichtig is.

9. Slotbepalingen

In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de directeur van van Weverwijk b.v.

Dit reglement treedt in werking op 21 november 2016.

Dit reglement kan worden aangehaald als "Acceptatie voorwaarden van Weverwijk b.v."

Bijlagen

Behorende bij het Acceptatievoorwaarden van Weverwijk b.v.

Aanvullende acceptatievoorwaarden

- Aanvullende acceptatievoorwaarden algemeen**
- Aanvullende acceptatievoorwaarden brandbaar afval**
- Aanvullende acceptatievoorwaarden asbest(houdend) afval**
- Aanvullende acceptatievoorwaarden Tuinafval**
- Aanvullende acceptatievoorwaarden bouw-en sloopafval**
- Aanvullende acceptatievoorwaarden Recyclinghout**
- Aanvullende acceptatievoorwaarden overige afvalstromen**

Aanvullende acceptatievoorwaarden algemeen

Voorliggende Aanvullende acceptatievoorwaarden gelden voor specifieke afvalstoffen, dan wel voor specifieke onderdelen binnen de inrichting van van Weverwijk b.v.

Niet geaccepteerde afvalstoffen

Bij van Weverwijk b.v. worden afvalstoffen welke niet vergund zijn ingevolge de aan haar verleende vergunning ingevolge de Wet milieubeheer, niet geaccepteerd. Het betreft hier de navolgende afvalstoffen:

- specifiek ziekenhuisafval
- gevaarlijk afval (tenzij vergund)
- explosieve stoffen
- kadavers, gedeelten van kadavers en slachtafval
- ioniserende stralen uitzendende stoffen tenzij vrijgesteld in verband met te geringe straling
- autowrakken
- Elektrische of elektronische apparaten

Niet-reguliere afvalstoffen

De aanbieder dient de voorgenomen afgifte van de navolgende niet-reguliere afvalstoffen uiterlijk twee werkdagen van tevoren telefonisch te melden aan de acceptant op telefoonnummer (0345) 641266.

De acceptant beslist alsdan of de aangeboden afvalstof kan worden verwerkt en indien dit mogelijk is, op welke wijze:

- slib
- niet-reinigbare grond
- vormzand
- afval ter vernietiging
- afgewerkte filtercompost
- straalgrit
- classificeer- en buikdenningsafval
- filtergrind
- ernstig geuremitterende vrachten
- bigbags
- partijen garens, folies en overige moeilijk hanteerbare stoffen
- thyleen- of kunstofslangen en – leidingen
- stuifgevoelige vrachten
- niet-steekvaste afvalstoffen
- niet-specifiek ziekenhuisafval
- volumineuze afvalstoffen

Aanvullende acceptatievoorwaarden brandbaar afval

Brandbaar afval wordt niet geaccepteerd indien:

- zich in het aangeboden afval voorwerpen of materialen bevinden die in enige richting groter zijn dan 150 cm;
- zich in het aangeboden afval voorwerpen of materialen bevinden die een inhoud hebben van meer dan 0,5 m³;
- zich in het afval voorwerpen of materialen bevinden die zwaarder zijn dan 100 kg;
- de partij uit materiaal of afval bestaat dat tijdens het lossen en/of de verwerking hiervan leidt tot stofvorming;
 - het aangeboden afval bestaat uit shreddermateriaal uit shredderinstallaties in de auto-industrie;
 - het aangeboden afval gloeiende, brandende of smeulende delen bevat;
 - het aangeboden afval licht ontvlambare materialen bevat;
 - zich in het aangeboden afval staven bevinden van metaal;
 - het aangeboden afval drukhouders bevat;

Aanvullende acceptatievoorwaarden asbest(houdend)afval

Asbesthoudend afval

- *hechtgebonden asbest: asbesthoudend materiaal waaruit de asbestvezels niet gemakkelijk vrijkomen:*

- 1. Asbestcement in golf- en vezelplaten, leien, leidingen en kanalen, wandelementen en bekleding van spouwen en gevels, kozijnen, plantenbakken;*
- 2. Asbestvulmiddel in bitumineuze dakbedekking, coatings, lijmen;*
- 3. Asbestwapening en kunststoffen;*
- 4. Asbest isolatiestenen in verbrandingsketels;*

- *losgebonden asbest: asbesthoudend materiaal waaruit de asbestvezels gemakkelijk vrijkomen. Het gaat hierbij om:*

- 5. Asbestisolatie in en om procesinstallaties, fornuizen, leidingen, ketels;*
- 6. Asbestvilt en asbestpapier onder vinyl-vloerbedekking en als pakking in oude elektrische apparaten;*
- 7. Brandwerende asbestvezels in kleding, gordijnen en elektrische kabels;*
- 8. Asbest en asbestkoord in pakkingen, doorvoeren en overgangen van leidingen, rookgasafvoeren op schoorstenen, pijpisolatie en kozijnen;*
- 9. Spuitasbest als brandwerende laag rondom dragende staalconstructies en in plafonds en brandwerende deuren.*

Asbesthoudend afval

van Weverwijk b.v. beschikt over een vergunning ingevolge de Wet milieubeheer op grond van welke het accepteren en tijdelijk opslaan van asbesthoudende afvalstoffen is toegestaan.

Asbesthoudend en/of asbestgelijkend (asbestvrij) materiaal mag nooit worden samengevoegd met ander bouw en sloopafval, bedrijfsafval, puin, hout enz.

Aanvoer en verpakking van asbesthoudend materiaal

Asbest en/of asbesthoudende afvalstoffen dienen luchtdicht verpakt te worden in bigbags met asbestlogo ten behoeve van asbesthoudend afval. Asbestgelijkend materiaal (zoals asbestvrije golfplaten) dient verpakt te worden als asbesthoudend materiaal.

Asbest of asbesthoudende afvalstoffen kunnen worden aangeleverd in dubbelwandige bigbags geschikt voor verpakking van asbest. Betreffende bigbags mogen niet boven draagvermogen belast worden. Dubbelwandige bigbags dienen te zijn voorzien van een asbestlogo.

Betreffende bigbags hebben wij altijd op voorraad en kunnen direct geleverd/ afgehaald worden.

Aanvullende acceptatievoorwaarden tuinafval

Tuinafval wordt door van Weverwijk b.v. geaccepteerd. Het afval dient van een zodanige kwaliteit te zijn, dat compostering opertuun is.

Partijen tuinafval kunnen door de aanbieder op een door een medewerker van van Weverwijk b.v. aangewezen plek worden gedeponerd.

Afval dat ontstaat bij het rooien, dunnen, inboeten, knippen, knotten van bomen, bermen, struiken en andere beplanting. Struiken, takken, bomen en stobben.

Aanvullende acceptatievoorwaarden bouw- en sloopafval

Bouw- en sloopafval

Van Weverwijk b.v. accepteert bouw- en sloopafval dat voldoet aan;

Ongesorteerd afval dat vrijkomt bij het bouwen, slopen, renoveren verbouwen en slopen van gebouwen en andere bouwwerken zoals kunstwerken en wegen, en voor het merendeel bestaat uit:

- *Mengsels van hout,*
- *Kunststof,*
- *Metaal,*
- *Papier/karton,*
- *Isolatiemateriaal,*
- *Glas,*
- *Rubber*
- *Puin.*

In welke categorie afvalstof het aangeboden materiaal wordt ingedeeld, beoordeelt de medewerker van de Weegbrug.

Geen bouw- en sloopafval

Onder bouw- en sloopafval wordt niet geschaard:

- *Dakbedekking,*
- *Dakgrindof, die teerhoudend materiaal bevatten.*
- *Materiaal dat vrijkomt bij het slopen en/of afbreken van andere objecten zoals bijvoorbeeld auto's, schepen, etc.;*
- *Resten uit breek- en zeefinstallaties voor bouw- en sloopafval;*
- *'Roerende goederen' (zoals huishoudelijk en grof afval) die in het te slopen of te renoveren gebouw zijn achtergelaten;*
- *Verontreinigd bouw- en sloopafval*

Verontreinigd bouw- en sloopafval

Onder deze stroom wordt onder andere verstaan:

- *Asbest(houdend) afval;*
- *Verontreinigde grond;*
- *Lood of loodhoudend materiaal;*
- *Gevaarlijke afvalstoffen;*
- *Roet*
- *Minerale olie;*
- *Teerhoudend asfalt;*
- *Teerhoudende dakbedekking (mastiek);*
- *Door brand aangetast bouw- en sloopafval;*
- *Stoffen die vallen onder de regels van de Deconstructiewet;*
- *Stoffen die vallen onder de regels van de Kernenergiewet;*
- *Huis-, straat- en kolkvuil en plantsoenafval;*
- *Organische en andere stankverspreidende stoffen;*
- *Op asbest gelijkend materiaal;*

Inname schoon puin

Op de inrichting wordt enkel schoon puin geaccepteerd. Dit kan bestaan uit:

- *Betonpuin,*
- *Metselwerkpuin,*
- *Tegels,*
- *Klinkers,*
- *Dakpannen,*
- *Keramik;*
- *Natuursteen,*
- *Siersteen en steenachtig materiaal;*

Schoon puin mag niet meer bevatten dan:

- *Onder puin wordt niet verstaan:*
- *Zand,*
- *Poriso,*
- *Gibo,*
- *Bims,*
- *Gasbeton,*
- *Gips.*
- *Puin mag geen zand bevatten. Partijen met zand/grond in nader overleg.*
- *Gewapend beton mag voorts geen uitstekende bewapeningsdelen bevatten. Zogenaamd 'klitten' worden niet geaccepteerd*

Aanvullende acceptatievoorwaarden recyclinghout

Binnen de inrichting worden drie kwaliteiten recyclinghout geaccepteerd, te weten: A-hout, B-hout en C-hout. De medewerker Weegbrug bepaalt in welke kwaliteit de aangeboden partij ingedeeld wordt.

Hout A-kwaliteit

Massief hout: balken, vloerdelen, trapelementen, dakbeschot, tengels/regels etc.

Hout B-kwaliteit

*Behandeld hout: geverfd, gelakt, verlijmd:
spaanplaat, multiplex, MDF, hout met maximaal 2 % resten plastic of metaal;
tropisch hardhout.*

Hout C-kwaliteit

Hout dat verduurzaamd is zoals geïmpregneerd hout bv. (spoor)bielzen of palen.

Aanvullende acceptatievoorwaarden overig afvalstromen

Van Weverwijk b.v. accepteert onderstaande overige afvalstromen die voldoen aan de genoemde voorwaarden;

Papier/karton

Alle soorten zonder coating of laminaat (van plastic of aluminium)

Metaal

Ferrometalen: ijzer, staal en legeringen hiervan

Non-ferrometalen: koper, zink, aluminium, lood en chroom.

Glas vuil/schoon

Glas vuil: met resten stopverf, kit, hout e.d.

Glas schoon: schoon vlakglasafval en flessenglas.

Dakbedekking teerhoudend/bitumineus

Teerhoudende dakbedekking: teermastiek; zachte pek, meestal toegepast als dakbedekking, in de regel gebaseerd op steenkoolteer; teervilt: baanvormige dakbedekking van ruwvilt of wolvilt gedrenkt in teermastiek.

Bitumineuze dakbedekking: toegepast als baan of alsstroken van bitumenvilt en bitumenfolie.

Folie

Kunststof verpakkingsmaterialen.

Riet

Riet van daken

Schone grond

Grond niet verontreinigd met macro- en of micro-verontreinigingen.

Macro: kabels, zwaar puin, zwerfvuil enz.

Micro : PAK's, zware metalen, minerale oliën, cyanide en gehalogeneerde organische verbindingen zoals PCB's, bestrijdingsmiddelen enz. Bij twijfel recent analyseonderzoek overleggen.